

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

VERBALE DI GARA

Seduta n. 1 del 30.10.2018

per affidamento del servizio di: “Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. – ZONA 1) e ZONA 2)” - Importo relativo a ciascuna zona € 400.000,00 di cui € 274.400,00 per il servizio, € 117.600,00 quale importo stimato per la manodopera per un importo complessivo soggetto a ribasso di € 392.000,00, oltre ad € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Progetto n. 18169

Codice CIG Zona 1 n. 7634807A0A – Codice CIG Zona 2 n. 763485627C

Questo giorno di martedì 30 del mese di ottobre 2018 alle ore 09,00 in una sala dell’Azienda Gardesana Servizi S.p.A., in Via 11 Settembre n. 24 il seggio di gara, in pubblica seduta, sotto la presidenza del Direttore dell’Area Approvvigionamenti-Clienti dott.ssa Paola Bersani ed alla presenza dei componenti ing. Giovanni Lepore Responsabile Tecnico Area Impianti e TLC e della signora Marina Vanini dell’Area Approvvigionamenti-Clienti, nella duplice veste di componente e segretario, si è riunito per procedere alle operazioni relative alla gara in oggetto.

E’ inoltre presente, il signor Roberto Lavelli in rappresentanza della ditta “Elettromeccanica Gardesana S.r.l.”.

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48/6 del 19.09.2018 è stata approvata la documentazione tecnica predisposta dall’Ufficio Impianti/TLC relativa al servizio di: “Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. – **ZONA 1)** comprendente i comuni di Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, S. Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli, Affi, Costermano, S. Ambrogio di Valpolicella, Dolcè e Brentino Belluno e **ZONA 2)** comprendente i comuni di Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise,



Castelnuovo, Pastrengo, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio” – progetto 18169 e, contestualmente, è stata approvata l’indizione di una procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da esperirsi con il sistema del miglior ribasso, trattandosi di servizi caratterizzati da elevata ripetitività, sull’importo posto a base di gara pari ad € 400.000,00 soggetti a ribasso per ciascuna Zona, da precedersi da pubblicazione di “Avviso Esplorativo – Indagine di mercato” prevedendo inoltre che i concorrenti che avessero partecipato alle gare indette dall’Azienda per il servizio suddetto, avrebbero potuto aggiudicarsi solo una delle due procedure;

- **che** l’Avviso Esplorativo prot. n. 6668/2018 del 27.09.2018, è stato pubblicato sul Profilo del Committente alla voce “Società Trasparente” – Bandi di gara e contratti - Bandi in corso”, sull’“Albo Pretorio on line” - area riservata dell’Azienda e sul sito “Servizi Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per il periodo dal 27.09.2018 al 11.10.2018;

- **che** a seguito della data di scadenza determinata nell’avviso esplorativo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla pec aziendale acquisti@pec.ags.vr.it, fissata entro il termine perentorio del giorno 11 ottobre 2018, sono pervenute n. 15 manifestazioni di interesse per entrambe le zone.

N.	DATA DI ARRIVO	ORA DI ARRIVO
1	02/10/2018	Nei termini
2	02/10/2018	Nei termini
3	03/10/2018	Nei termini
4	04/10/2018	Nei termini
5	04/10/2018	Nei termini
6	05/10/2018	Nei termini



7	08/10/2018	Nei termini
8	08/10/2018	Nei termini
9	09/10/2018	Nei termini
10	09/10/2018	Nei termini
11	10/10/2018	Nei termini
12	10/10/2018	Nei termini
13	10/10/2018	Nei termini
14	11/10/2018	Nei termini
15	11/10/2018	Nei termini

- **che**, inoltre, nell'Avviso Esplorativo è stato previsto che la Stazione Appaltante avrebbe proceduto all'invito alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse ammessa per entrambe le zone;

- **che** in data 15.10.2018 il Seggio costituito per l'esame delle manifestazioni di interesse in seduta pubblica, si è riunito per verificare la regolarità delle pec e delle date di trasmissione delle manifestazioni da parte degli operatori economici interessati ed ha proceduto alla verifica della corretta compilazione dello "Schema di manifestazione di interesse" dei 15 operatori economici partecipanti;

- **che** dall'esame della documentazione amministrativa è risultato che tutte le 15 ditte partecipanti hanno compilato correttamente l'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse come previsto dall'Avviso Esplorativo e, pertanto, sono state tutte ammesse alle successive fasi di gara per l'affidamento del servizio in oggetto sia per la ZONA 1) che per la ZONA 2);



[Handwritten signature]

- **che** con unica lettera prot. n. 7179/2018 del 15.10.2018, tutte le 15 ditte ammesse sono state invitate a partecipare alle 2 procedure negoziate per l'affidamento del servizio di: Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. – Zone 1 e 2 – progetto 18169 dell'importo unitario per zona di € 400.000,00 di cui € 392.000,00 per il servizio oltre ad € 8.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di servizi caratterizzati da elevata ripetitività e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del medesimo decreto e successive Linee Guida ANAC n. 4;

- **che** nella suddetta lettera di invito è stato ribadito il concetto previsto dalla Manifestazione di interesse e cioè che, nell'eventualità di partecipazione da parte di una concorrente ad entrambe le procedure, avrebbe potuto aggiudicarsene una sola;

- **che** la scadenza determinata dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte per entrambe le procedure all'Ufficio Protocollo dell'Azienda, è stata fissata entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 29 ottobre 2018, mentre la data di apertura delle offerte in seduta pubblica per la zona 1) è stata fissata alle ore 09,00 del giorno 30.10.2018 e per la zona 2) il medesimo giorno al termine delle procedure espletate per la Zona 1).

Considerato che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute al protocollo dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. n. 5 offerte economiche.

Tutto ciò premesso

il Presidente del Seggio di gara, dott.ssa Paola Bersani, dichiara aperta la seduta per l'affidamento del servizio di: "Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. – ZONA 1) Comuni "Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, S. Zeno di Montagna, Ferrara di



Monte Baldo, Caprino V.se, Rivoli V.se, Affi, Costermano, S. Ambrogio di V.lla, Dolcè e Brentino Belluno” e ZONA 2) Comuni di i Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio”- Progetto n. 18169 e comunica che le ditte che hanno presentato offerta, risultano essere le seguenti:

- 1) SOTECO S.p.A. di Santa Maria Capua Vetere (CE);
- 2) ELETTRMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN);
- 3) ELETTRMECCANICA GARDESANA S.r.l. di Castelnuovo del Garda (VR);
- 4) TRE ERRE IMPIANTI S.r.l. di Villafranca di Verona (VR);
- 5) L.B. ELETTROARTIGIANA S.n.c. di Peschiera del Garda (VR);

- **che** una sesta offerta presentata dalla ditta “ELETTRMECCANICA F.LLI BARI S.r.l. di Sarego (VI)” è pervenuta a mezzo corriere agli uffici dell’Azienda Gardesana Servizi oltre il termine perentorio previsto dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte e precisamente il 29 ottobre 2018 alle ore 15,20 e pertanto viene automaticamente esclusa.

I componenti del Seggio di Gara, prima di dar corso alla procedura, dichiarano di non trovarsi in condizione di incompatibilità nei confronti dei concorrenti, così come desunti dalle buste delle offerte.

Il Presidente del Seggio di gara, constatata la regolarità dei sigilli e delle date di consegna delle offerte delle ditte, dà ordine che siano aperti i plichi secondo l’ordine in cui sono pervenuti.

Tutti i componenti del Seggio di gara firmano i plichi contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche che vengono divise per Zone, pertanto risultata che per la Zona 1) hanno presentato offerta economica le seguenti ditte:

- 1) SOTECO S.p.A. di Santa Maria Capua Vetere (CE);
- 2) ELETTRMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN);
- 3) TRE ERRE IMPIANTI S.r.l. di Villafranca di Verona (VR);



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

4) L.B. ELETTOARTIGIANA S.n.c. di Peschiera del Garda (VR);

e per la Zona 2) hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- 1) SOTECO S.p.A. di Santa Maria Capua Vetere (CE);
- 2) ELETTROMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN);
- 3) ELETTROMECCANICA GARDESANA S.r.l. di Castelnuovo del Garda (VR);
- 4) TRE ERRE IMPIANTI S.r.l. di Villafranca di Verona (VR);

Il Seggio di gara procede all'apertura della busta amministrativa, unica per entrambe le zone ed all'esame dei documenti in essa contenuti, accantonando per il momento le buste delle offerte economiche delle ditte partecipanti.

Si procede alla verifica della documentazione amministrativa costituita:

- 1) dalla ricevuta del versamento per entrambe le zone del contributo di 35,00 € dovuto in base alla delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 15 febbraio 2010,
- 2) dalla corretta compilazione dell'Istanza di partecipazione alla procedura;
- 3) dal Modello DGUE "Documento di Gara Unico Europeo" presentato su apposito supporto informatico, nel quale l'impresa autodichiara il possesso dei requisiti di idoneità e l'assenza di motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Nuovo Codice degli Appalti per la partecipazione ad una procedura di appalto pubblico.

Durante la verifica della documentazione presentata dalla ditta TRE ERRE IMPIANTI S.r.l. di Villafranca di Verona, emerge che la medesima non ha compilato la Sezione B) del Modello (DGUE) - Capacità Economica e finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice così come richiesto dapprima nell'Avviso Esplorativo e successivamente al punto 2) "Condizioni di partecipazione" del Disciplinare di Gara.

La concorrente, avendo dichiarato di essere in possesso della categoria SOA OG10 Classe III bis e OS30 Classe II ha omissso la compilazione del punto 1 a)



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

nel quale veniva chiesto, all'operatore economico, se avesse realizzato o meno un fatturato triennale specifico per servizi simili di manutenzione elettromeccanica, per un importo minimo complessivo relativo al triennio 2015-2017 pari ad € 400.00,00 oltre IVA e, conseguentemente, nel punto n. 2a), non ha dettagliato, per ogni anno di riferimento, il relativo fatturato.

Il Seggio di gara, al termine dell'esame della documentazione amministrativa presentata dalla concorrente "TRE ERRE IMPIANTI S.r.l.", decide di procedere nei confronti della medesima con il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di integrare i surriferiti elementi incompleti.

Il Presidente del Seggio di gara invita il Segretario a contattare telefonicamente la concorrente sopra citata invitandola, a provvedere alla integrazione delle dichiarazioni incomplete attraverso la trasmissione della pagine del DGUE precedentemente non compilata da restituire a mezzo pec all'indirizzo aziendale ags@pec.ags.vr.it debitamente redatta e sottoscritta, provvedendo poi a fissare a brevissimo la data per l'apertura delle buste delle offerte economiche.

Esaurita la verifica delle buste amministrative delle concorrenti, constatato che tutte le altre partecipanti hanno rispettato le condizioni previste nel Disciplinare di Gara, decide di dar seguito al soccorso istruttorio e di aggiornarsi a successiva seduta a data a destinarsi.

La documentazione di gara viene riposta in un armadio ubicato presso gli uffici della Segreteria dell'Azienda chiuso a chiave, non accessibile al pubblico e termina la seduta alle ore 10,00.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE



IL COMPONENTE



IL SEGRETARIO-COMPONENTE



AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

VERBALE DI GARA

Seduta n. 2 del 05.11.2018

per affidamento del servizio di: "Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. – ZONA 1) e ZONA 2)" - Importo relativo a ciascuna zona € 400.000,00 di cui € 274.400,00 per il servizio, € 117.600,00 quale importo stimato per la manodopera per un importo complessivo soggetto a ribasso di € 392.000,00, oltre ad € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Progetto n. 18169

Codice CIG Zona 1 n. 7634807A0A – Codice CIG Zona 2 n. 763485627C

Questo giorno di lunedì 05 del mese di novembre 2018 alle ore 09,00 in una sala dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., in Via 11 Settembre n. 24 il seggio, in seduta pubblica, sotto la presidenza del Direttore dell'Area Approvvigionamenti-Clienti dott.ssa Paola Bersani ed alla presenza dei componenti ing. Giovanni Lepore Responsabile Tecnico Area Impianti e TLC e della signora Marina Vanini dell'Area Approvvigionamenti-Clienti, nella duplice veste di componente e segretario, si è riunito per procedere alle operazioni di apertura delle offerte economiche delle zone 1 e 2 relative alla gara in oggetto

E' inoltre presente, signor Lavelli Roberto in rappresentanza della ditta "Elettromeccanica Gardesana S.r.l."

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48/6 del 19.09.2018 è stata approvato il progetto e contestualmente l'indizione di due procedure di gara, ai sensi dell'art. 36 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il sistema del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del medesimo decreto per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, dell'importo unitario di € 400.000,00 di cui € 274.400,00 per il servizio, € 117.600,00 quale importo stimato per la manodopera per un importo



complessivo soggetto a ribasso di € 392.000,00, oltre ad € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da precedersi con la pubblicazione di “Avviso Esplorativo – Indagine di mercato, una per la ZONA 1) comprendente i Comuni di Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli V.se, Affi, Costermano, S. Ambrogio di Valpolicella Dolcè e Brentino Belluno ed una per la ZONA 2) comprendente i Comuni di Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio, prevedendo inoltre che i concorrenti che avessero partecipato alle gare indette dall’Azienda per il servizio suddetto, avrebbero potuto aggiudicarsi solo una delle due procedure;

- **che** si è proceduto con la pubblicazione di un unico Avviso Esplorativo prot. n. 6668/2018 del 27.09.2018, riguardante le due Zone, sul profilo del committente e sul sito nell’“Albo Pretorio on line” - area riservata dell’Azienda e sul sito “Servizi Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per il periodo dal 27.09.2017 al 11.10.2018;

- **che** a seguito della data di scadenza determinata nell’avviso esplorativo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla pec aziendale acquisti@pec.ags.vr.it, fissata entro il termine perentorio del giorno 11 ottobre 2018, sono pervenute n. 15 manifestazioni di interesse;

- **che**, inoltre, nell’Avviso Esplorativo è stato previsto che la Stazione Appaltante avrebbe proceduto all’invito alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse ammessa per entrambe le zone;

- **che** in data 15.10.2018 il Seggio costituito per l’esame delle manifestazioni di interesse in seduta pubblica, si è riunito per verificare la regolarità delle pec e delle date di trasmissione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati e a seguito dell’esame della corretta compilazione dello “Schema di manifestazione di interesse” tutti 15 gli



LA

operatori economici venivano ammessi alle successive fasi di gara per l'affidamento del servizio di "Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. – ZONA e 1 e 2);

- **che** con unica lettera prot. n. 7179/2018 del 15.10.2018, tutte le 15 ditte ammesse sono state invitate a partecipare alle 2 procedure negoziate per l'affidamento del servizio di: Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. – Zone 1 e 2 – progetto 18169 dell'importo unitario per zona di € 400.000,00 di cui € 392.000,00 per il servizio oltre ad € 8.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di servizi caratterizzati da elevata ripetitività e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del medesimo decreto e successive Linee Guida ANAC n. 4;

- **che** nella suddetta lettera di invito veniva ribadito il concetto previsto dalla Manifestazione di interesse, e dalla documentazione di gara cioè che i concorrenti che avessero partecipato alle 2 gare indette dall'Azienda per il servizio suddetto avrebbero potuto aggiudicarsi solo una;

- **che** la scadenza determinata dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte per entrambe le procedure all'Ufficio Protocollo dell'Azienda, è stata fissata entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 29 ottobre 2018, mentre la data di apertura delle offerte in seduta pubblica per la zona 1) è stata fissata alle ore 09,00 del giorno 30.10.2018 e per la zona 2) il medesimo giorno al termine delle procedure espletate per la Zona 1);

- **che** entro il termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute al protocollo dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A. n. 5 buste contenenti le offerte economiche delle concorrenti sotto indicate:

- 1) SOTECO S.p.A. di Santa Maria Capua Vetere (CE);
- 2) ELETTROMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN);



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page, below the stamp.

3) ELETTROMECCANICA GARDESANA S.r.l. di Castelnuovo del Garda (VR);

4) TRE ERRE IMPIANTI S.r.l. di Villafranca di Verona (VR);

5) L.B. ELETTROARTIGIANA S.n.c. di Peschiera del Garda (VR);

- **che** una sesta offerta presentata dalla ditta “ELETTROMECCANICA F.LLI BARI S.r.l. di Sarego (VI)” è pervenuta a mezzo corriere agli uffici dell’Azienda Gardesana Servizi oltre il termine perentorio previsto dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte e precisamente il 29 ottobre 2018 alle ore 15,20 e pertanto è stata automaticamente esclusa.

- **che** a seguito di apertura delle buste contrassegnate con la lettera A) contenente la documentazione amministrativa, avvenuta in seduta pubblica in data 30.10.2018 veniva riscontrato, per la ditta iscritta al n. 4 dell’elenco sopra citato “TRE ERRE IMPIANTI S.r.l.” di Villafranca di Verona (VR) un’incompletezza nella compilazione del Modello DGUE relativamente alla parte riguardante la Sezione B) – Capacità Economico e finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice così come richiesto dapprima nell’Avviso Esplorativo e successivamente al punto 2) “Condizioni di partecipazione” del Disciplinare di Gara, infatti la concorrente, avendo dichiarato di essere in possesso della categoria SOA OG10 Classe III bis e OS30 Classe II, ha ommesso la compilazione del punto 1 a) della sezione B) del modello DGUE nel quale veniva chiesto, all’operatore economico, se avesse realizzato o meno un fatturato triennale per servizi similari di manutenzione elettromeccanica, per un importo minimo relativo al triennio pari ad € 400.000,00 oltre IVA inoltre, nel punto n. 2 a) della medesima sezione del DGUE, non ha dettagliato per ogni anno di riferimento il relativo fatturato;

- **che** il Seggio di gara, decideva di procedere nei confronti della suddetta ditta con il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;



- **che** il Seggio di gara, data l'urgenza di procedere con l'apertura delle offerte economiche al fine di individuare le ditte aggiudicatarie delle due zone, ha provveduto, al termine della seduta pubblica di apertura buste amministrative, avvenuta in data 30.10.2018, a contattare telefonicamente la ditta TRE ERRE IMPIANTI S.r.l. di Villafranca di Verona (VR) al fine di ottenere una celere integrazione delle informazioni incomplete, ossia della trasmissione della pagine del DGUE relativa alla Sezione B) - Capacità Economica e finanziaria correttamente compilata con l'indicazione del fatturato specifico per servizi similari di manutenzione elettromeccanica realizzato nel triennio 2015-2018 come richiesto dal Disciplinare di Gara;
- **che** la concorrente con pec inviata in data 30.10.2018 ed acquisita al protocollo aziendale al n. 7626/2018 del 30.10.2018 ha provveduto a dare corretto riscontro alla richiesta di integrazione documentale;
- **che**, pertanto, con lettera protocollo n. 7684/2018 del 31.10.2018 è stato comunicato alle 5 concorrenti ammesse la data di apertura delle offerte economiche fissata per il giorno 05.11.2018 alle ore 9,00 per la Zona 1) e seguire per la Zona 2).

Tutto ciò premesso

il Presidente del Seggio di gara, dott.ssa Paola Bersani, dichiara aperta la seduta per l'affidamento del servizio di: "Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. – ZONA 1) Comuni di "Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, S. Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino V.se, Rivoli V.se, Affi, Costermano, S. Ambrogio di V.lla, Dolcè e Brentino Belluno" e ZONA 2) Comuni di Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise, Castelnuovo, Pastrengo, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio" – progetto 18169 - Progetto n. 18169 e aggiorna i presenti in merito all'esito del soccorso istruttorio effettuato nei confronti della ditta "Tre Erre Impianti S.r.l." di Villafranca (VR) iscritta al n. 4) dell'elenco sopra citato e sulla conseguente sua ammissione e comunica che le ditte che,



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page, below the stamp.

pertanto, hanno presentato offerta e sono state definitivamente ammesse sono per la Zona 1) le seguenti:

- 1) SOTECO S.p.A. di Santa Maria Capua Vetere (CE);
- 2) ELETTROMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN);
- 3) TRE ERRE IMPIANTI S.r.l. di Villafranca di Verona (VR);
- 4) L.B. ELETTROARTIGIANA S.n.c. di Peschiera del Garda (VR);

e per la Zona 2) le seguenti:

- 1) SOTECO S.p.A. di Santa Maria Capua Vetere (CE);
- 2) ELETTROMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN);
- 3) ELETTROMECCANICA GARDESANA S.r.l. di Castelnuovo del Garda (VR);
- 4) TRE ERRE IMPIANTI S.r.l. di Villafranca di Verona (VR);

I componenti del seggio di gara, dopo essere venuti a conoscenza dei nominativi delle ditte concorrenti, riconfermano di non trovarsi in condizione di incompatibilità con i soggetti offerenti.

Il Seggio di gara, a questo punto, prendendo atto che le concorrenti ammesse sono in numero inferiore a 5, comunica che l'aggiudicazione avverrà a favore della concorrente che avrà offerto il maggior ribasso sull'Elenco Prezzi posto a base di gara, in quanto, non può essere applicato l'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ossia, procedere al sorteggio del metodo di calcolo per la determinazione della soglia dell'anomalia.

Si procede, quindi, con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative alla Zona 1) dalle quali risulta la seguente situazione:

N.	DITTE	RIBASSO OFFERTO
1	SOTECO S.p.A.	18,56%
2	ELETTROMECCANICA VENETA S.r.l.	37,99%
3	TRE ERRE IMPIANTI S.r.l.	4,50%



Il Seggio di gara comunica che, il miglior ribasso percentuale offerto sull'Elenco Prezzi posto a base di gara è quello della società L.B. ELETTRARTIGIANA SNC di Peschiera del Garda (VR), con una percentuale del 55,10%.

Il Seggio di gara, preso atto che il ribasso offerto dalla ditta "L.B. Elettroartigiana S.n.c. di Peschiera del Garda (VR), pari al 55,10% si discosta parecchio rispetto alla percentuale di sconto offerta dalle altre concorrenti, come previsto dal Disciplinare di Gara, ai fini dell'aggiudicazione del servizio alla ditta medesima, decide di procedere con la verifica della congruità dell'offerta presentata ai sensi dell'art. 97 c. 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Seggio di gara, a questo punto, prima di procedere con l'apertura delle offerte economiche relative alla Zona 2), verifica se la ditta aggiudicataria della Zona 1) "L.B. Elettroartigiana S.n.c. di Peschiera del Garda (VR) ha presentato offerta anche per questa zona al fine della sua esclusione come previsto dalla lettera di invito e dal Disciplinare di Gara.

Appurato che la ditta "L.B. Elettroartigiana S.n.c. di Peschiera del Garda (VR) ha presentato offerta solo per la Zona 1) riconferma l'elenco delle ditte che hanno presentato offerta per la zona 2) che risultano essere:

- 1) SOTECO S.p.A. di Santa Maria Capua Vetere (CE);
- 2) ELETTROMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN);
- 3) ELETTROMECCANICA GARDESANA S.r.l. di Castelnuovo del Garda (VR);
- 4) TRE ERRE IMPIANTI S.r.l. di Villafranca di Verona (VR);

Il Seggio di gara, dal momento che anche per questa procedura le concorrenti ammesse sono in numero inferiore a 5, comunica che l'aggiudicazione anche per questa Zona 2) avverrà a favore della concorrente che avrà offerto il maggior ribasso sull'Elenco Prezzi posto a base di gara, in quanto, non può essere applicato l'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ossia



procedere al sorteggio del metodo di calcolo per la determinazione della soglia dell'anomalia.

Si procede, quindi, con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche della Zona 2) dalle quali risulta la seguente situazione:

N.	DITTE	RIBASSO OFFERTO
1	SOTECO S.p.A.	18,56%
2	ELETTROMECCANICA VENETA S.r.l.	39,99%
3	ELETTROMECCANICA GARDESANA S.r.l.	56,00%
4	TRE ERRE IMPIANTI S.r.l.	5,50

Il Seggio di gara comunica che, il miglior ribasso percentuale offerto sull'Elenco Prezzi posto a base di gara per il servizio di "Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. della Zona 2) comprendente i Comuni di Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio" è quello della ditta ELETTROMECCANICA GARDESANA S.r.l. di Castelnuovo del Garda (VR), con una percentuale del 56,00%.

Il Seggio di gara, preso atto che anche questo ribasso offerto dalla ditta "ELETTROMECCANICA GARDESANA S.r.l. di Castelnuovo del Garda (VR) pari al 56,00% si discosta parecchio rispetto alla percentuale di sconto offerta dalle altre concorrenti, come previsto dal Disciplinare di Gara, ai fini dell'aggiudicazione del servizio alla ditta medesima, decide di procedere con la verifica della congruità dell'offerta presentata ai sensi dell'art. 97 c. 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Presidente del Seggio di gara conclude comunicando che si procederà a richiedere sia alla ditta "L.B. Elettroartigiana S.n.c." di Peschiera del Garda (VR) miglior offerta presentata per il servizio relativo alla Zona 1) che alla



A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.


ditta "Elettromeccanica Gardesana S.r.l." di Castelnuovo del Garda miglior offerta presentata per il medesimo servizio per la Zona 2), spiegazioni/giustificazioni sui prezzi o sui costi proposti nelle rispettive offerte al fine di poter effettuare un giudizio tecnico, sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte medesime e che, se le operazioni di verifica della congruità daranno esito positivo, si procederà a dichiarare aggiudicatario del servizio relativo alla Zona 1) la ditta "L.B. Elettroartigiana S.n.c." di Peschiera del Garda (VR) e del servizio relativo alla Zona 2) la ditta "ELETTRMECCANICA GARDESANA S.r.l." di Castelnuovo del Garda, mentre, in caso negativo, si procederà con le seconde classificate di ognuna delle 2 Zone.

Il Seggio di gara si aggiorna ad una nuova seduta riservata che verrà fissata dopo che saranno pervenute le giustificazioni da parte di entrambe le ditte.

La seduta viene tolta alle ore 09.45

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL COMPONENTE



IL COMPONENTE SEGREARIO



AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A.

VERBALE N. 3

Seduta n. 3 del 03.12.2018

per affidamento del servizio di "Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. - ZONA 2) Comuni di "Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio" - Importo € 400.000,00 di cui € 274.400,00 per il servizio, € 117.600,00 quale importo stimato per la manodopera per un importo complessivo soggetto a ribasso di € 392.000,00, oltre ad € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Progetto n. 18169-2. Codice CIG. 763485627C.

Questo giorno di lunedì 03 (tre) del mese di dicembre 2018 alle ore 09,30 in una sala dell'Azienda Gardesana Servizi S.p.A., in Via 11 Settembre n. 24 il Seggio di gara, in seduta riservata, alla presenza del Dirigente dell'Area Approvvigionamenti-Clienti dott.ssa Paola Bersani e dei testimoni ing. Giovanni Lepore Responsabile Area Impianti e TLC e della signora Marina Vanini dell'Area Approvvigionamenti-Clienti, nella duplice veste di testimone e segretario, si è riunito per procedere alla validazione della verifica effettuata dai tecnici in merito alla congruità dell'offerta ritenuta anomala ed alla congruità della manodopera indicata nell'offerta medesima presentata dalla ditta "ELETTROMECCANICA GARDESANA S.r.l." di Castelnuovo del Garda, prima classificata nella procedura in oggetto, che ha offerto un ribasso del 56,00% sull'Elenco prezzi posto a base di gara di € 400.000,00 di cui € 274.400,00 per il servizio, € 117.600,00 quale importo stimato per la manodopera per un importo complessivo di € 392.000,00 soggetti a ribasso, oltre ad € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 48/6 del 19.09.2018 è stata approvato il progetto e contestualmente l'indizione di due



procedure di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il sistema del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del medesimo decreto per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, dell'importo unitario di € 400.000,00 di cui € 274.400,00 per il servizio, € 117.600,00 quale importo stimato per la manodopera per un importo complessivo soggetto a ribasso di € 392.000,00, oltre ad € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da precedersi con la pubblicazione di "Avviso Esplorativo – Indagine di mercato", una per la ZONA 1) comprendente i Comuni di Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli V.se, Affi, Costermano, S. Ambrogio di Valpolicella, Dolcè e Brentino Belluno ed una per la ZONA 2) comprendente i Comuni di Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio, prevedendo inoltre che i concorrenti che avessero partecipato alle gare indette dall'Azienda per il servizio suddetto, avrebbero potuto aggiudicarsi solo una delle due procedure;

- **che** si è proceduto con la pubblicazione di un unico Avviso Esplorativo prot. n. 6668/2018 del 27.09.2018, riguardante le due Zone, sul profilo del committente, sul sito "Albo Pretorio on line" - area riservata dell'Azienda e sul sito "Servizi Contratti Pubblici" del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per il periodo dal 27.09.2018 al 11.10.2018;

- **che** a seguito della data di scadenza determinata nell'avviso esplorativo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla pec aziendale acquisti@pec.ags.vr.it, fissata entro il termine perentorio del giorno 11 ottobre 2018, sono pervenute n. 15 manifestazioni di interesse;

- **che**, inoltre, nell'Avviso Esplorativo è stato previsto che l'Ente Aggiudicatore avrebbe proceduto all'invito alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse ammessa per entrambe le zone;



- **che** in data 15.10.2018 il Seggio costituito per l'esame delle manifestazioni di interesse in seduta pubblica, si è riunito per verificare la regolarità delle pec e delle date di trasmissione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati e, a seguito dell'esame della corretta compilazione dello "Schema di manifestazione di interesse", tutti 15 gli operatori economici venivano ammessi alle successive fasi di gara per l'affidamento del servizio di "Manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A. - ZONA e 1 e 2);

- **che** con unica lettera prot. n. 7179/2018 del 15.10.2018 tutte le 15 ditte ammesse sono state invitate a partecipare alle 2 procedure negoziate per l'affidamento del servizio in oggetto dell'importo unitario per zona di € 400.000,00 di cui € 392.000,00 per il servizio oltre ad € 8.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di servizi caratterizzati da elevata ripetitività e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del medesimo decreto e successive Linee Guida ANAC n. 4;

- **che** nella suddetta lettera di invito veniva ribadito il concetto previsto dalla Manifestazione di interesse e dalla documentazione di gara, e più precisament, che i concorrenti che avessero partecipato alle 2 gare indette dall'Azienda per il servizio suddetto, avrebbero potuto aggiudicarsi solo un contratto;

- **che** entro il termine fissato dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte per entrambe le procedure all'Ufficio Protocollo dell'Azienda, del giorno 29 ottobre 2018, ne sono pervenute al protocollo medesimo n. 5 e precisamente:

- 1) SOTECO S.p.A. di Santa Maria Capua Vetere (CE);
- 2) ELETTROMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN);



3) ELETTROMECCANICA GARDESANA S.r.l. di Castelnuovo del Garda (VR);

4) TRE ERRE IMPIANTI S.r.l. di Villafranca di Verona (VR);

5) L.B. ELETTROARTIGIANA S.n.c. di Peschiera del Garda (VR);

- **che** una sesta offerta presentata dalla ditta "ELETTROMECCANICA F.lli Bari S.r.l." di Sarego (VI) è pervenuta a mezzo corriere agli uffici dell'Azienda Gardesana Servizi oltre il termine perentorio previsto dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte e precisamente il 29 ottobre 2018 alle ore 15,20 e, pertanto, è stata automaticamente esclusa;

- **che** a seguito di apertura delle buste contrassegnate con la lettera A) contenente la documentazione amministrativa, avvenuta in seduta pubblica in data 30.10.2018 il Seggio di gara riscontrata, per la ditta iscritta al n. 4 dell'elenco sopra citato "TRE ERRE IMPIANTI S.r.l." di Villafranca di Verona (VR) un'incompletezza nella compilazione del Modello DGUE relativamente alla parte riguardante la Sezione B) – Capacità Economico e finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice così come richiesto dapprima nell'Avviso Esplorativo e successivamente al punto 2) "Condizioni di partecipazione" del Disciplinare di Gara, in quanto la concorrente, avendo dichiarato di essere in possesso della categoria SOA OG10 Classe III bis e OS30 Classe II, ha omissso la compilazione del punto 1 a) della sezione B) del modello DGUE nel quale veniva chiesto, all'operatore economico, se avesse realizzato o meno un fatturato triennale per servizi similari di manutenzione elettromeccanica, per un importo minimo relativo al triennio pari ad € 400.000,00 oltre IVA e nel punto n. 2 a) della medesima sezione del DGUE, non aveva dettagliato per ogni anno di riferimento il relativo fatturato, ha attivato nei confronti della medesima ditta il sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



- **che** il sub-procedimento di soccorso istruttorio di cui sopra si è concluso positivamente in quanto la partecipante n. 4, "TRE ERRE IMPIANTI S.r.l." di Villafranca di Verona (VR), con pec inviata in data 30.10.2018 ed acquisita al protocollo aziendale al n. 7626/2018 del 30.10.2018 ha provveduto a dare corretto riscontro a quanto richiesto con il subprocedimento e, pertanto, veniva ammessa al prosieguo della procedura;

- **che**, pertanto, con lettera protocollo n. 7684/2018 del 31.10.2018 veniva comunicato alle 5 concorrenti ammesse la data di apertura delle offerte economiche fissata per il giorno 05.11.2018 alle ore 9,00 per la Zona 1) e a seguire per la Zona 2);

- **che** nella seduta pubblica del 05.11.2018 di apertura delle offerte economiche si comunicava ai presenti che per la Zona 2) sono state definitivamente ammesse le seguenti ditte:

- 1) SOTECO S.p.A. di Santa Maria Capua Vetere (CE);
- 2) ELETTROMECCANICA VENETA S.r.l. di Porto Mantovano (MN);
- 3) ELETTROMECCANICA GARDESANA S.r.l. di Castelnuovo del Garda (VR);
- 4) TRE ERRE IMPIANTI S.r.l. di Villafranca di Verona (VR);

- **che** il seggio di gara, dopo aver preso atto che le concorrenti ammesse per la zona 2) sono in numero inferiore a 5, comunicava che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore della concorrente che avrebbe offerto il maggior ribasso sull'Elenco Prezzi posto a base di gara, in quanto non poteva essere applicato l'art. 97 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ossia, procedere al sorteggio del metodo di calcolo per la determinazione della soglia dell'anomalia;

- **che** a seguito di apertura delle offerte economiche è risultata la seguente situazione:

N.	DITTE	RIBASSO OFFERTO
1	SOTECO S.p.A.	18,56%



2	ELETTROMECCANICA VENETA S.r.l.	39,99%
3	ELETTROMECCANICA GARDESANA S.r.l.	56,00%
4	TRE ERRE IMPIANTI S.r.l.	5,50%

- **che** il Seggio di gara, in relazione agli esiti delle offerte pervenute per la Zona 2), preso atto che l'offerta contenente il miglior ribasso percentuale è risulta essere quella presentata dalla ditta "Elettromeccanica Gardesana S.r.l." di Castelnuovo del Garda (VR), con un ribasso percentuale del 56,00% sull'Elenco Prezzi posto a base di gara considerato che tale offerta è stata considerata anormalmente bassa, rispetto alle altre offerte pervenute disponeva, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto, la verifica della congruità dei Prezzi offerti dalla ditta medesima ai sensi dell'art. 97 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **che** con lettera Pec prot. n. 7812/2018 del 07.11.2018 la ditta "ELETTROMECCANICA GARDESANA S.r.l." di Castelnuovo del Garda (VR) è stata invitata a presentare entro il termine perentorio del giorno 22.11.2018 all'indirizzo pec aziendale giustificazioni relative ai prezzi o ai costi proposti nell'offerta al fine di poter effettuare un giudizio tecnico, sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta medesima;

- **che** la ditta "ELETTROMECCANICA GARDESANA S.r.l." di Castelnuovo del Garda (VR), con pec pervenuta al Protocollo di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. in data 22.11.2018 ed acquisita al medesimo protocollo al n. 8172/2018, pertanto, entro il termine perentorio del 22.11.2018, previsto dalla lettera di richiesta congruità dei prezzi, ha inviato le proprie giustificazioni/spiegazioni a corredo dell'offerta considerata anormalmente bassa;

- **che** le giustificazioni pervenute sono state esaminate dal RUP.

Tutto ciò premesso

Il Seggio di gara, riunitosi, procede all'esame della relazione redatta dal RUP acquisita al protocollo aziendale in data 27.11.2018 relativa alla verifica delle



giustificazioni presentate dalla ditta "Elettromeccanica Gardesana S.r.l." di Castelnuovo del Garda (VR), costituite da:

- Lettera giustificazione
- Allegato 1 contratto di affitto sede;
- Allegato 2 situazione cespiti;
- Allegato 3 esempio manutenzione pompa fognatura;
- Allegato 4 esempio manutenzione pompa acquedotto;
- Allegato 5 dichiarazione compensi soci lavoratori

nella quale il RUP spiega che a seguito di attenta analisi della documentazione presentata sopra descritta, si evince che le motivazioni espresse dalla ditta sono soddisfacenti ed esaustive in quanto dall'analisi dei prezzi si deduce :

- **che** la ditta è adeguatamente strutturata per la realizzazione delle prestazioni oggetto di gara, dispone di personale dotato della professionalità necessaria e di mezzi adeguati sia sotto il profilo quantitativo che quello qualitativo e prestazionale,
- **che** la sede operativa della società in Castelnuovo del Garda (VR) si trova in posizione di cruciale importanza per l'organizzazione del servizio in quanto si trova a pochi chilometri di distanza dai luoghi oggetto del servizio e ciò permette all'azienda di ottimizzare i tempi di intervento e di ridurre i costi;
- **che** l'abilità operativa della ditta, è inoltre, di elevato profilo maturato nello svolgimento di appalti riconducibili per tipologia di servizio a quelli oggetto di gara.

Per quanto riguarda la congruità della manodopera, il RUP, dopo un'attenta analisi delle singole voci componenti il monte ore lavorativo ed il costo della manodopera previsto per l'esecuzione del servizio oggetto di appalto, oltre ai costi della sicurezza aziendali afferenti l'esercizio dell'attività svolta dalla ditta "Elettromeccanica Gardesana S.r.l." di Castelnuovo del Garda (VR), ritiene che pure queste giustificazioni siano esaustive in quanto, come dichiarato dalla ditta medesima, la manodopera impiegata nello svolgimento del servizio viene



effettuata principalmente dai soci lavoratori che non percepiscono compenso per l'attività operativa prestata nella società, ma partecipano solo agli utili.

Inoltre il monte ore dichiarato per lo svolgimento delle attività risulta in linea con quanto stimato dagli uffici in sede progettuale.

Il RUP conclude la propria relazione affermando che le giustificazioni prodotte dalla ditta "Elettromeccanica Gardesana S.r.l." di Castelnuovo del Garda (VR) sono sufficienti a dimostrare sia la congruità dell'offerta presentata in sede di gara che la congruità della manodopera indicata nell'offerta medesima.

Il Seggio di gara, alla luce di quanto sopra, prende atto dell'analisi effettuata dal RUP in merito alle giustificazioni presentate dalla ditta "Elettromeccanica Gardesana S.r.l." di Castelnuovo del Garda (VR) e propone l'aggiudicazione al medesimo.

Il Seggio di Gara rimette il presente verbale alla Direzione aziendale competente per i provvedimenti di approvazione della proposta di aggiudicazione.

La seduta viene pertanto tolta alle ore 10,00.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL DIRIGENTE APPROVVIGIONAMENTI – CLIENTI

IL TESTIMONE-SEGRETARIO

IL TESTIMONE





Prot. N. ...// //.....
(da citare sempre nella risposta)

Il 18.12.2018

ESITO GARA

OGGETTO: “Servizio di manutenzione dei dispositivi elettromeccanici degli impianti gestiti da A.G.S. S.p.A” - ZONA 2 - Comuni di Garda, Bardolino, Cavaion Veronese, Lazise, Castelnuovo del Garda, Pastrengo, Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio.

Importo € 400.000,00 di cui € 274.400,00 per il servizio, € 117.600,00 quale importo stimato per la manodopera per un importo complessivo soggetto a ribasso di € 392.000,00 oltre ad € 8.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. - **Progetto n. 18169-2.**

Codice CIG n. 763485627C

Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Gardesana Servizi S.p.A. – Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (VR).

Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, preceduta dalla pubblicazione di un “Avviso Esplorativo – Indagine di mercato”.

Natura dell’Appalto: Fornitura di servizi.

Data aggiudicazione dell’appalto: 11.12.2018

Criteri di aggiudicazione: Applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sull’Elenco Prezzi posto a base di gara con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previo sorteggio pubblico del metodo per l’individuazione della predetta soglia dell’anomalia secondo quanto stabilito dall’art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Numero ditte invitate: n. 15

Numero di offerte ricevute: n. 4

Ammesse n. 4

Offerta massima sconto 56,00%

Offerta minima sconto 5,5 %

Non potendo applicare l'art. 97 comma 2 del D. Lgs 50/2016 ossia procedere al sorteggio del metodo di calcolo per la determinazione della soglia dell'anomalia in quanto le ditte concorrenti sono in numero inferiore a 5, la gara è stata aggiudicata alla ditta che ha offerto il miglior ribasso percentuale sull'Elenco Prezzi posto a base di gara previa verifica della congruità dell'offerta ritenuta sospetta di anomalia.

Ribasso di aggiudicazione 56,00 %

Ditta Aggiudicataria: "ELETTROMECCANICA GARDESANA S.r.l." – Via Stazione n. 128/b – 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA (VR).

Importo di aggiudicazione € 180.480,00 comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad € 8.000,00 oltre I.V.A.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR VENETO - Via Castello 5527
CAP 30122 VENEZIA.

Peschiera del Garda, 18.12.2018

IL DIRIGENTE
APPROVVIGIONAMENTI-CLIENTI
(dott.ssa Paola Bersani)



A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) - TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299
NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – MAIL idrico@ags.vr.it

Azienda con sistema qualità e ambiente certificato ISO 9001 e ISO 14001